

ŠIAULIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai, tel.. (8 41) 52 38 27, el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290526190

PATVIRTINTA

Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“
nuolatinės Viešųjų pirkimų komisijos 2017 m.
rugsėjo 30 d. protokolu Nr. 2

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

TURINYS

- I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 - II. PIRKIMO OBJEKTAS
 - III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
 - IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
 - V. PASIŪLYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI
 - VI. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
 - VII. PASIŪLYMO GALIOJIMAS
 - VIII. PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA
 - IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
 - X. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS
 - XI. DERYBOS
 - XII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
 - XIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
 - XIV. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
 - XV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
- PRIEDAI:
1. Pasiūlymo forma
 2. Techninė specifikacija
 3. Sutarties projektas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiaulių lopšelis – darželis „Ežerėlis“ perka žaidimų aikštelės įrenginius ir jų sumontavimą bei įrengimą Šiaulių lopšelio darželio „Ežerėlis“ nurodytoje lauko teritorijoje, kurie turi būti skirti ikimokyklinio ugdymo įstaigai, vaikų edukacinei veiklai lauke vykdyti. (toliau tekste – Prekės).

1.2. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu (toliau – Apklausa), vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis skelbiamos apklausos sąlygomis (toliau – Apklausos sąlygos).

1.3. Pagrindinės naudojamos sąvokos yra apibrėžtos Įstatyme ir Apraše.

1.4. Skelbiama Apklausa atliekama laikantis dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir konfidencialumo reikalavimų.

1.5. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.6. Skelbimas apie pirkimą yra paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS): <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>

1.7. Bet kokia informacija, Apklauso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir dalyvio susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę dalyviai).

1.8. Perkančioji organizacija laikys, kad visi dalyviai, pateikę Apklauso pasiūlymus, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos susijusios su bet kokiais tarp Perkančiosios organizacijos ir dalyviais susiklostančiais santykiais bei šia Apklausa. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_1.htm, Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje <http://www.vpt.lt>.

1.9. Visos Apklauso sąlygos, nustatytos pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

1.9.1. skelbimas apie pirkimą;

1.9.2. Apklauso sąlygos (kartu su priedais);

1.9.3. dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į dalyvių klausimus (jeigu bus);

1.9.4. kita CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikta informacija.

1.10. Jeigu CVP IS nepasiekiamo, esant jos sutrikimams, tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Perkančiosios organizacijos atstovė: ūkio dalies vedėja Lidija Fabijanskienė, tel. (8 41) 52 38 27, adresas: Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai.

1.11. Vykdomo pirkimo metu nebus kviečiami Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovai.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas nėra skirstomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymas turi būti teikiamas visai Pirkimo objekto apimčiai.

2.2. Prekių kiekiai, privalomi prekių reikalavimai nurodyti apklauso sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir 3 priede „Sutarties projektas“. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų, kuriais laikomi pasiūlymai, kuriuose yra nurodytos kitokios pirkimo objekto techninės charakteristikos nei yra apibrėžta pirkimo dokumentuose. Dalyvių pateikti alternatyvūs pasiūlymai nebus nagrinėjami.

2.3. Prekių pristatymo, įrengimo ir sumontavimo terminas iki **2017 m. gruodžio 20 d.**

2.4. Prekių pristatymo vieta – Ežero g. 70, Šiauliai. Kartu su prekėmis pristatomi prekių atitikties dokumentai (sertifikatai, kokybės pažymėjimai ir pan.) ir naudojimosi instrukcijos originalo ir lietuvių kalbomis.

2.5. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus.

2.6. Pirkimo dalyvis atsako už rūpestingą visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pirkimo objekto kainai, pasiūlymo sumai ar pobūdžiui, pateikimą. Jei pirkimo dalyvis laimi Apklausa, nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti siūlomas kainas arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2.7. Pirkimo objektui netaikomi energijos vartojimo ir / arba aplinkos apsaugos reikalavimai.

III. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI, KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir Tiekėjų kvalifikacija netikrinama.

IV. TIEKĖJŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

4.1. Jei Apklauso procedūrose dalyvauja Tiekėjų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties kopiją.

4.2. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis procentais, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja Tiekėjų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo bei pirkimo sutarties vykdymo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu bei su pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją). Jungtinės veiklos sutarties nuostatos negali būti keičiamos be Perkančiosios organizacijos sutikimo.

4.3. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad Tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši Tiekėjų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

V. PASIŪLYMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Apklauso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys Apklauso sąlygų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. **Perkančioji organizacija reikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu**, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų atitiktį Apklauso sąlygose nustatytiems reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz.: pdf, jpg, doc ir kt.).

5.3. Pirkimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas) turi būti parengtas lietuvių kalba. Jeigu yra pateikiamas dokumentas ar jo kopija originalo kalba (ne lietuvių kalba), taip pat turi būti pateikiamas ir to dokumento vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertimo biuro antspaudu ir atsakingo vertėjo parašu (jei vertimą tvirtina vertimų biuras) arba vertėjo parašu (jei vertimą tvirtina individualiai dirbantis vertėjas), arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Pasiūlymo parengimo ir pristatymo išlaidas padengia pats tiekėjas.

5.4. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą individualiai arba kaip Tiekėjų grupės narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba Tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.5. Tiekėjas gali pakeisti ar atšaukti pateiktą pasiūlymą iki pasiūlymo galutinio pateikimo termino dienos ir valandos. Naujas pasiūlymas dėl pateikto pasiūlymo keitimo pateikiamas bendra tvarka.

5.6. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų elektroninėje formoje visuma. Pasiūlyme turi būti:

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal Apklauso s sąlygų 1 priedą;

5.6.2. įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei pasiūlymą pateikia ne įmonės vadovas) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);

5.6.3 visų jungtinės veiklos partnerių pasirašyta jungtinės veiklos sutartis (jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija);

5.6.4. **prekių aprašymo dokumentai, kuriuose nurodytos reikalaujamos techninės charakteristikos. Tiekėjas, užsakovui paprašius turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.**

5.6.5. bet kuri reikalinga informacija ar kita medžiaga, kurią tiekėjas turi užpildyti ir pateikti pagal šias Apklauso s sąlygas ir jų priedus.

5.7. Prekių kainos pateikiamos eurais. Kainos nurodomos dviejų ženklų po kablelio tikslumu. **Į prekių kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos** (transportavimo, prekių pristatymo, įrengimo, sumontavimo, sandėliavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E.sąskaitą“ sistemą ir kt.). PVM turi būti nurodomas atskirai.

5.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos t.y. **iki 2017 m. spalio 16 d. 11 valandos 00 min. Lietuvos laiku.**

5.9. Tiekėjai pasiūlyme taip pat turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, pirkimo organizatorius ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra.

5.10. Perkančioji organizacija neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

5.11. Tiekėjams draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvūs pasiūlymas bus atmesti.

VI. APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

6.1. Apklauso s sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos dalyvių iniciatyva, jiems kreipiantis į Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti pirkimo sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip likus **2 darbo dienoms** iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Dalyviai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti pirkimo sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

6.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tuo pačiu patikslindama ir paskelbtą informaciją.

6.3. Paaiškinimai ar patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausa pateikusiam bei visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami Perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu. Paaiškinimai ar patikslinimai turi būti pateikiami likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.4. Jei Perkančioji organizacija paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia per nurodytą terminą, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas ne trumpesniai laikui nei tas, kiek vėluojama pateikti paaiškinimus ar patikslinimus.

6.5. Jei pateikti paaiškinimai ar patikslinimai iš esmės keičia pirkimo dokumentuose nustatytus pirkimo objektui keliamus reikalavimus, reikalavimus tiekėjui ar pasiūlymų rengimo reikalavimus, pasiūlymų pateikimo terminas skaičiuojamas iš naujo nuo paaiškinimų ar patikslinimų paskelbimo CVP IS priemonėmis dienos. Įvykus pirmiau nurodytiems pokyčiams, informacija apie atliktus pakeitimus siunčiama visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams ir paskelbiama prie pirkimo dokumentų.

6.6. Pranešimai apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems dalyviams CVP IS priemonėmis.

6.7. Perkančioji organizacija neketina rengti susitikimų su tiekėjais dėl Apklauso sąlygų paaiškinimo.

6.8. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar pataisydama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

VII. PASIŪLYMO GALIOJIMAS

7.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. **Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nuo pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.** Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Apklauso sąlygose.

7.2. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymų galiojimo užtikrinimo.

VIII. PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA

8.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. **iki 2017 m. spalio 16 d. 11 valandos 00 min. Lietuvos laiku.**

IX. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

9.1. Pradinis susipažinimas su tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis, **vyks 2017 m. spalio 16 d. 11 val. 45 min. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami Ežero g. 70, Šiauliai.**

9.2. Jeigu susipažįstant su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

9.3. Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, taip pat pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūrose.

9.4. Perkančioji organizacija neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

X. PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

10.1. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

10.1.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti interneto svetainėje <http://vpt.lrv.lt/lt/pasiulymu-sifravimas>.

10.1.2. iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: perkančiosios organizacijos oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais).

10.2. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

XI. DERYBOS

11.1. Pirkimo metu deramasi nebus.

XII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

12.1. Tiekėjų pateiktus pasiūlymus vertina Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija.

12.2. Jei tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė netikslus, neišsamius šiuos Apklausos sąlygose nurodytus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, prekių aprašymo dokumentus ar jų nepateikė viešųjų pirkimų komisija privalo paprašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos dienos.

12.3. Jeigu pateiktame pasiūlyme viešųjų pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti tiekėjų per jo nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių ar papildyti kainą naujomis dalimis.

12.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kaina ar sąnaudos **atrodo** neįprastai mažos, pirkimo organizatorius prašo pagrįsti neįprastai mažą kainą ar sąnaudas., vadovaujantis Įstatymo 57 straipsnio 2 – 3 dalyse nustatyta tvarka. Jei tiekėjas Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos ar sąnaudų nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

12.4. Tiekėjo pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, Pirkimo objekto ar jo sudedamųjų dalių kainos ar sąnaudų pagrindimo dokumentai siunčiami Perkančiajai organizacijai tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

12.5. Viešųjų pirkimų komisija vertina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradėdant pirkimo procedūrą.

12.6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir viešųjų pirkimų komisijai paprašius raštu CVP IS priemonėmis, tiekėjai privalo pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis viešųjų pirkimų komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

12.7. Perkančioji organizacija gali raštu CVP IS priemonėmis prašyti, kad dalyviai paaiškintų, patikslintų ar papildytų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pateikto pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

12.8. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį, nustato, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

12.9. Viešųjų pirkimų komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

12.9.1. tiekėjas pasiūlymą ar jo dalį pateikė ne CVP IS priemonėmis;

12.9.2. pasiūlymas neatitiko Apklausoos sąlygose nustatytų reikalavimų;

12.9.3. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba nepateikė tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų;

12.9.4. tiekėjas per nustatytą terminą nepatiksino, nepapildė ar nepateikė Apklausoos sąlygose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties; prekių aprašymo dokumentų;

12.9.5. tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo. Šiuo atveju jo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;

12.9.6. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai, neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

12.9.7. tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

12.9.8. Tiekėjui iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Perkančioji organizacija negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkančioji organizacija tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

12.9.10. kitais Įstatyme ar Apraše bei šiose Apklausoos sąlygose numatytais atvejais.

XIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

13.1 Tiekėjų pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų

13.2. Pasiūlymų kaina bus vertinama eurais.

XIV. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

14.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi tiekėjų pateiktus pasiūlymus, patikrinusi tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, viešųjų pirkimų komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo

sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Jeigu kelių tiekėjų pasiūlymų kainos yra vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas. Laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir Perkančiajai organizacija nepriimtina.

14.2. Perkančioji organizacija, apie pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą ir apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo, raštu CVP IS priemonėmis praneša pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie nustatytą eilę ir laimėjusį pasiūlymą, raštu CVP IS priemonėmis pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei nusprendžiama nesudaryti pirkimo sutarties (pradėti pirkimą iš naujo), atitinkamame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

14.3. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo dokumentuose pateiktą sutarties projektą (Apklauskos sąlygų 3 priedas). Sutarties atidėjimo terminas netaikomas.

14.4. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

14.5. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis Įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.

14.6. Viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

14.7. Jeigu viešojo pirkimo dalyvis, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsiėmė savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu arba, savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba iki Perkančiosios organizacijos nurodyto laiko nesudaro arba bet kokia forma atsisako sudaryti pirkimo sutartį, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Laimėjusiam viešojo pirkimo dalyviui atsisakius sudaryti sutartį pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, Perkančioji organizacija CVP IS priemonėmis siūlo sudaryti pirkimo sutartį viešojo pirkimo dalyviui, kurio pasiūlymas yra priimtinas Perkančiajai organizacijai ir kuris pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po viešojo pirkimo dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

14.8. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas ir vieta gali būti papildomai nustatomi atskiru pranešimu.

14.9. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą nutraukti pirkimą, informuoja tiekėjus nedelsiant, po sprendimo priėmimo.

XV. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka. Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

15.2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos ir pateiktos laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytų terminų. Neprivaloma nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties Perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo.

15.3. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas.

Apklauso sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių lopšeliui – darželiui „Ežerėlis“

**PASIŪLYMAS
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU**

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Įmonės kodas/Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi įmonių kodai	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi adresai/	
Pasiūlymą pasirašyti įgalioto asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Internetinės svetainės adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) apklauso skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) apklauso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome prekes už tokią kainą:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieno vnt. kaina, Eur be PVM	Visa kaina, Eur be PVM 3*4
1.	2	3	4	5
1.	Suoliukas (prie krepšinio ir futbolo aikštelių)	4		
2.	Čiuožykla	1		
3.	Virvinė karstymosi piramidė	1		
4.	Tinklo karstyklė	1		

5.	Dviviētē lauko supynē	1		
6.	Karuselinē supynē	1		
7.	Stogo tipo karstīklē-pavēsinē (1)	1		
8.	Stogo tipo karstīklē-pavēsinē (2)	1		
			Kaina, Eur be PVM	
			PVM 21 % Eur	
			Iš viso kaina, Eur su PVM	

Bendra pasiūlymo kaina, su PVM, EUR (žodžiais): _____

I pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (transportavimo, prekių pristatymo, sandėliavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E.sąskaitą“ sistemą ir kt.).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. _____

Žemiau pasirašęs tiekėjas arba jo įgaliotas atstovas patvirtina, kad prekės atitinka pirkimo sąlygose ir jų prieduose nurodytus reikalavimus ir yra pasirengęs per Perkančiosios organizacijos nurodytą laiką pasirašyti pirkimo sutartį.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus ar specialistus, kuriais bus remiamasi vykdam sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(-ų) subteikėjo(-ų) darbuotojai, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar specialistai):

Subteikėjo(-ų) pavadinimas(-ai)	
Subteikėjo(-ų) adresas(-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) bei įsipareigojimų dalį procentais	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti specialistą bei įsipareigojimų dalį procentais	

Kartu su pasiūlymu pateikiame ir šiuos dokumentus:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento lapų skaičius

Pastabos:

1) pildyti, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina (išskyrus kainos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2) jei dalyvis šios lentelės neužpildo Perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos;

3) Perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

(Tiekėjo arba jo įgalioto
atstovo pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU**

1. Pirkimo objektas – Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ lauko žaidimo aikštelių įrengimų pirkimas, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.

Perkančioji organizacija perka lauko žaidimo aikštelių įrengimus su įrengimo ir montavimo darbais. Įrenginių montavimo vieta: Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ kiemo teritorija, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.

2. Visi aikštelių įrengimai turi būti atvežti, įrengti ir sumontuoti iki **2017 m. gruodžio 20 d.**

3. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems:

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Įrenginio specifikacija	Kiekis
1.	Suoliukas (prie krepšinio ir futbolo aikštelių)	Vnt.	<p>Suoliukas be atlošo su metalinėmis kojomis. Spalva-ryški.</p> <p>Ilgis – ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 120 cm. Sėdimoji dalis – ne mažesnė kaip 35cm.</p> <p>Bendras kojų ir sėdimosios dalies aukštis – ne mažesnis kaip 40cm.</p> <p>Suoliuko plokštuminės dalys gali būti pagamintos iš HDPE plokštės (ar jai lygevertės), kuri neabsorbuoja vandens, nesigumbuoja, nelūžta. Tai reiškia, kad intensyvaus naudojimo metu atsiradus įbrėžimams, jų vietos liktų tokios pat spalvos.</p> <p>Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Metalinės suoliuko dalys turi būti pagamintos iš cinkuoto arba lygeverčio metalo nudažyto milteliniu būdu, ryškia spalva. Aplink suoliuką turi būti įrengta guminė arba lygevertė, ryškios spalvos danga ne mažesnė nei 2 kv.m. spinduliu. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	4
2.	Čiuožykla	Vnt.	<p>Čiuožykla, ne žemesnė kaip 80cm ir ne didesnė kaip 85 cm; Bendras ilgis ne mažiau 200 cm ir ne daugiau kaip 220 cm, čiuožiamosios dalies plotis ne mažiau 50 cm ir ne daugiau 60 cm.</p> <p>Čiuožyklos konstrukcija turi būti pagaminta iš HDPE plastiko plokštės ar jai lygiavertės, kad nebluktų nuo saulės šviesos, būtų lengvai valomas, ryškios spalvos. Prieš atsėdant čiuožimui turi būti įrengtas skersinis išikibti, taip pat apsaugantis nuo savaiminio iškritimo. Čiuožyklos apačioje gali būti ertmė – tunelis pralindimui.</p> <p>Ant čiuožyklos užlipti, laiptukai turi būti padengti abrazyvine arba kita slydimą mažinančia danga. Varžtai paslėpti plastikiniais dangteliais.</p> <p>Žaidimų kompleksas turi būti saugiai įrengtas pagal įrenginio eksploatacijos ir techninius reikalavimus. Žaidimų kompleksas turi būti atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms.</p>	1

			Saugos zona ne mažesnė nei 14 kv.m. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.	
3.	Virvinė karstymosi piramidė	Vnt.	<p>Keturių atotampų virvinė karstymosi piramidė su centriniu stulpu. Piramidė pagaminta ir sintetinės arba jai analogiškos virvės su metalo šerdimi viduryje, jos storis turi būti ne mažesnis kaip 14 mm ir ne didesnis kaip 17 mm. Piramidės stiebas - metalinis, nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo. Vamzdžio skersmuo nedidesnis kaip 90 mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm. Gaminį sudarantys lynai turi būti tolygiai įtempti į keturias puses. Visi laipiojimo tinklo lynai turi būti apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Trosų susikirtimo vietos sujungtos poliamido ar analogiškos medžiagos apkabomis.</p> <p>Bendras aukštis, ne mažiau kaip – 250 cm ir ne daugiau kaip 300cm.</p> <p>Plotas, ne mažiau kaip - 400 x 425m.</p> <p>Saugos zona: 36 kv.m.</p> <p>Saugos zona ne mažesnė nei 14 kv.m. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	1
4.	Tinklo karstyklė	vnt.	<p>Įrenginį turi sudaryti tinklas ir nusileidimo kopimo sienelės. Įrenginys turi būti pagamintas iš klijuotos arba jai lygiavertės medienos. Rastų storis turi būti ne mažiau kaip 85mm ir ne daugiau kaip 90mm. Nuo atmosferos poveikio mediena turi būti padengta sluoksniu specialios cheminės medžiagos. Įrenginio sienelės ir apsaugos elementai turi būti pagaminti iš drėgmei ir atmosferos poveikiui atsparios HPL ar jai lygiavertės plokštės. Konstrukcija turi būti montuojama ant cinkuotų plieninių arba jai lygiaverčių inkarų, kurie turi būti įkasami į gruntą.</p> <p>Virviniai karstyklės elementai turi būti pagaminti iš sintetinės arba jai lygiavertės virvės su metalo šerdimi viduryje, kurios storis turi būti ne daugiau kaip 16 mm. Metaliniai įrenginio elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio arba jam lygiaverčio metalo.</p> <p>Karstyklės įrenginys turi būti ne mažesnis kaip 105cm ir ne aukštesnis 110cm. Visos konstrukcijos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 300cm ir ne ilgesnis kaip 335cm.</p> <p>Aplink gaminį turi būti išlieta apsaugos zona guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	1
5.	Dvivieta lauko supynė	vnt.	<p>Sūpynių karkasas pagamintas iš cinkuoto arba lygiaverčio, miltelinio būdu dažyto lenkto metalo. Sūpynių konstrukcija turi būti pagaminta iš apvalių ne mažiau nei 120 mm ir ne daugiau kaip 135mm skersmens cinkuoto arba lygiaverčio metalo vamzdžių, sienelių storis turi būti ne mažiau kaip 4mm, nudažytų milteliniais ryškiais dažais ir atspari oro sąlygoms. Sūpynės sėdynė pagaminta iš PP virvės, ar jai</p>	1

			<p>analogiškos medžiagos. Supynės sėdynė pakabinta ant storų segmentų, lynų ar jiems lygiaverčių virvių. Sūpynės sėdynė supinta, apvali, skersmuo ne daugiau kaip 1 metras, tad vienu metu ant jos gali sūptis keli vaikai.</p> <p>Įrenginio išmatavimai turi būti nedidesni kaip 100x400xH200cm.</p> <p>Visos konstrukcijos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų. Skersinio ir atraminių kojų sujungimo mazgai turėtų būti uždengti plastikiniais gaubtais.</p> <p>Supynė turi turėti cinkuotus arba jam lygiaverčius metalinius pamatus, nudažytus milteliniu būdu, kurie turėtų būti betonuoti į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus, savo ruožtu tai užtikrintų įrenginio nuo korozijos ir konstrukcijos stabilumą.</p> <p>Skirta saugiai sūptis dviem vaikams nuo 3 m.</p> <p>Saugos zona ne mažiau kaip 670x240cm</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.</p>	
6.	Karuselinė supynė	Vnt.	<p>Šis lauko įrenginys turi būti metalinis nedalomas suvirintas rėmas, apdorotas padengtas polimeru, arba lygiaverčiu dangalu, nudažytas milteliniais atspariais atmosferos bei fiziniam poveikiui dažais.</p> <p>Centrinio atraminio vamzdžio skersmuo ne mažesnis kaip 100mm ir ne didesnis kaip 120 mm.</p> <p>Sklandų mechanizmo sukimaši turi užtikrinti nuo atmosferos bei fizinio poveikio gerai izoliuoti guoliai.</p> <p>Karuselės matmenys: Diametras – 1600 m Aukštis – 680 mm</p> <p>Suoliukai sėdėjimui mediniai arba analogiškos medžiagos, atsparios vandeniui, UV spinduliams, turi būti padengti medžiaga kuri sumažintų medienos slydimą</p> <p>Pamatas betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 1,0 m ir 0,4x0,4m ploto. Įrenginys turi būti tvirtinamas ant įbetonuotos ašies, ant kurios užkeliama ir prisukama karuselės konstrukcija.</p> <p>Matmenys: Diametras – 1600 m Aukštis – 680 mm Saugos zona: 4x4 m.</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.</p>	1
7.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė	Vnt.	<p>Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje išdėliotos kopimo pėdutės. Įrenginys įtvirtinamas į žemę keturiomis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys turi būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai analogiškos spalvotos medžiagos, visiškai neabsorbuoti vandens, nesigumbuoti, nelūžti. Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Kopimo pėdutės pagamintos iš HPL plokštės ar jai analogiškos medžiagos. Įrenginio</p>	1

			<p>laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo vamzdžių, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2mm, nudažytų milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.</p> <p>Įrenginyje, kad sužadintų vaikų smalsumą ir pagyventų dizainą, gali būti panaudoti dekoratyviniai tūriniai lieto plastiko elementai : gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir pan. įrenginio matmenys nemažesni kaip 100x215cm. Saugos zona – 4 x 5 m. (20 kv.m.)</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	
8.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė	Vnt.	<p>Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje turi būti išdėliotos kopimo pėdutės, kurios gali būti įvairių dydžių, pagamintos iš HPL plokštės ar jai analogiškos medžiagos, dizaino pagyvinimui gali būti panaudoti dekoratyviniai tūriniai lieto plastiko arba jam lygiavertės medžiagos elementai: gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir pan.. Įrenginio apačioje turi būti įrengtas suoliukas vaikams atsisėsti, padengtas neslidžia medžiaga.</p> <p>Įrenginys turėtų būti įtvirtinamas į žemę keturiomis metalinėmis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys turi būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai analogiškos spalvotos medžiagos, visiškai neabsorbuoti vandens, nesigumbuoti, nelūžti. Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo vamzdžių, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2mm, nudažytų milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.</p> <p>Įrenginio matmenys ne mažesni kaip 100x215cm. Saugos zona ne mažesnė kaip – 4 x 5 m. (20 kv.m.)</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	1

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VISIEMS ĮRENGINIAMS:

- 4.1. atsižvelgiant į kiekvieno vaikų žaidimo aikštei skirtą įrenginio funkcinę paskirtį ir vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, būtina numatyti atitinkamo dydžio saugumo zonas aplink visus įrenginius;
- 4.2. visa mediena privalo būti impregnuota, kampai užapvalinti, naudojami sveikatai nepavojingi, atsparūs saulės ir šalčio poveikio dažai (pozityvių, žaismingų, skirtingų, ryškių spalvų);
- 4.3. metalinės detalės privalo būti apsaugotos specialiai apdirbtais plastiko elementais, apsaugančiais vaikus nuo traumų;
- 4.4. visi metaliniai laikikliai, vamzdžiai ir turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno ir dažomi milteliniais dažais;
- 4.5. žaidimų aikštelės įrenginių konstrukcijos turi būti įtvirtintos į betoninį pagrindą su cinkuoto metalo tvirtinimo detalėmis, prisuktos cinkuotais varžtais;
- 4.6. perkant du ar daugiau vienodo pavadinimo įrenginių, Tiekėjas pristato skirtingos išvaizdos įrenginius;

- 4.7. visa vaikų žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas, turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį pagal Lietuvos higienos normą HN 131:2015, atitikti tarptautinius saugumo ir kokybės standartus EN 1176, turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba;
- 4.8. įrenginių sumontavimas fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo Tiekėjas ir Pirkėjo atsakingas darbuotojas. Perdavimo – priėmimo aktą ruošia ir perdavimą organizuoja savo lėšomis Tiekėjas;
- 4.9. **garantinių įsipareigojimų** (priežiūros ir remonto) terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po vaikų žaidimo įrengimų sumontavimo akto pasirašymo dienos. Per visą garantinį laikotarpį privalo nekisti įrangos parametrai, bendra įrenginių estetika: spalva, tekstūra, faktūra, formos ir kitos nebūdingos kokybiškam gaminiui išraiškos deformacijos ar pakitimai;
- 4.10. garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Pirkėjui pateikus Tiekėjui raštišką pretenziją, Tiekėjas privalo pašalinti defektus savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
- 4.11. Tiekėjas turi įvertinti visus vaikų žaidimo aikštelės įrenginių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbus ir išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita;
- 4.12. susidariusios atliekos ir šiukšlės įrenginių montavimo metu turi būti Tiekėjo lėšomis išvežamos.

5. REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS IR JŲ NAUDOJIMO SRITYS:

- 5.1. METALAS – laikančioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos.
 - 5.2. MEDIS – laikančioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus, dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus – dažai, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.
 - 5.3. PLASTIKAS – laikančioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
 - 5.4. AUKŠTO SLĖGIO LAMINATAI – papildomiems konstrukcijos elementams, paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
 - 5.5. Žaidimo aikštelės įrenginių medžiagos – atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
-

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2017-__-__

Šiauliai

Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“, kurio registruota buveinė yra Ežero g. 70, LT – 76244, atstovaujamas direktorės Ritos Daubarienės, veikiančios pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas), ir (Pardavėjas) _____, juridinio asmens kodas _____, kurio registruota buveinė yra _____, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardė) _____, veikiančio (-ios) pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) _____ (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Žaidimų aikštelės pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. **Pardavėjas** parduoda Žaidimų aikštelės įrenginius, juos pristato, įrengia ir sumontuoja pirkėjo nurodytose vietose, adresu Ežero g. 70, Šiauliai, atitinkančius Sutarties priede nustatytus reikalavimus, (toliau – prekės) Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais, o **Pirkėjas** už pristatytas ir priimtas kokybiškas prekes atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

II. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

2. Sutarties kaina yra _____ **Eur** (įrašyti kainą skaičiais ir žodžiais), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau- PVM).

3. Sutarties kaina, nurodyta Sutarties punkte, negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4. Į sutarties kainą įeina visi mokesčiai ir visos **Pardavėjo** išlaidos (transportavimo, prekių pristatymo, sandėliavimo, įrengimo, sumontavimo, dokumentų rengimo, siuntimo, pateikimo per „E.sąskaitą“ sistemą ir kt.), susijusios su tinkamu sutarties vykdymu.

5. Už pristatytas ir faktiškai priimtas prekes **Pirkėjas** sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teisingos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, kuri turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, gavimo dienos. Prekių perdavimo ir priėmimo metu pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas. Prekių priėmimo - perdavimo akte ir PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas šios sutarties numeris. Apmokama pavedimu į **Pardavėjo** nurodytą sąskaitą.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6. **Pirkėjas įsipareigoja:**

6.1. Priimti **Pardavėjo** pristatytas Prekes, atitinkančias techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ir Sutartyje nustatyta tvarka už jas atsiskaityti su **Pardavėju**.

6.2. Aptikus kokius nors neatitikimus PVM sąskaitoje - faktūroje ar gavus su paslėptu defektu prekes, jei tokios pasitaikytų, pranešti **Pardavėjui** per 2 (dvi) darbo dienas.

6.3. Pranešti **Pardavėjui** apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir atsakingųjų darbuotojų kontaktinių duomenų pasikeitimus.

6.4. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatyti Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. **Pardavėjas įsipareigoja:**

7.1. Savo lėšomis pristatyti, įrengti ir sumontuoti Prekes, atitinkančias techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, **Pirkėjui** iki gruodžio 20 d.

7.2. **Pardavėjas** gavęs pranešimą apie reikalavimų neatitinkančias Prekes, tokias Prekes pakeisti į geras ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų.

7.3. Pranešti **Pirkėjui** apie pasikeitusius rekvizitus, teisinį statusą ir atsakingų darbuotojų kontaktinių duomenų pasikeitimus.

7.4. Kad prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl prekių nėra.

7.5. Kad Prekių nuosavybės teisė **Pirkėjui** perduodama nuo jų faktinio perdavimo **Pirkėjui** momento.

7.6. Informuoti Užsakovą apie aplinkybes, išskyrus Sutarties 19 punkte nurodytas aplinkybes, trukdančias tinkamai tiekti prekes, raštu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Šis pranešimas neatleidžia **Pardavėjo** nuo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo.

7.7. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8. **Pardavėjas**, laiku nepristatęs prekių, atitinkančių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, sumoka **Pirkėjui** 0,02 proc. delspinigių, skaičiuojamus nuo nepristatytų prekių kainos su PVM, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Prekių perdavimo akte turi būti nurodytas pradelstų dienų skaičius ir delspinigių suma. Atsiskaitydamas už prekes **Pirkėjas** priskaičiuotų delspinigių suma mažins **Pardavėjo** pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą mokėjimo sumą.

9. **Pardavėjas**, neįvykęs 6.2 punkto reikalavimų, sumoka **Pirkėjui** 0,02 proc. delspinigių, skaičiuojamus nuo nepakeistų prekių kainos su PVM, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.

10. **Pirkėjas**, laiku neatsiskaitęs už pristatytas kokybiškas prekes, sumoka **Pardavėjui** 0,02 proc. delspinigių, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM, už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną.

11. Jeigu **Pardavėjas** per 10 kalendorinių dienų nuo delspinigių mokėjimo pradžios nepristatys prekių, atitinkančių techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir **Pirkėjas**, apie tai elektroniniu paštu informavęs **Pardavėją** prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju **Pardavėjas** sumoka **Pirkėjui** 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą ir priskaičiuotus delspinigių. Baudą ir delspinigių **Pardavėjas** sumoka **Pirkėjui** ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.

12. **Pirkėjas**, pasirašęs Sutartį, bet vėliau ją vienašališkai nutraukęs ne dėl **Pardavėjo** kaltės ir apie tai elektroniniu paštu informavęs **Pardavėją** prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų moka **Pardavėjui** 500,00 Eur (penkių šimtų eurų) baudą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Ši bauda nemokama, jeigu Sutartis nutraukiama Viešųjų pirkimų tarnybos nurodymu.

V. SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

12. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

13. **Pirkėjas** turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai elektroniniu paštu pranešęs **Pardavėjui** prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

13.1. **Pardavėjas** pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus ir, nepaisydamas **Pirkėjo** raštu pateikto įspėjimo, nepradeda jų tinkamai vykdyti Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais.

14. **Pardavėjas** turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, apie tai elektroniniu paštu pranešęs **Pirkėjui** prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu **Pirkėjas** ne dėl **Pardavėjo** kaltės vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nepaisydamas **Pardavėjo** raštu pateikto įspėjimo.

15. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

16. Pirkimo sutartis, sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, vadovaujantis VPI 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties pakeitimai turi būti įforminami raštu dokumentais, pasirašytais **Pardavėjo ir Pirkėjo** įgaliotų asmenų, ir jie bus neatskiriamos sutarties dalys.

VI. NENUGALIMA JĖGA (*FORCE MAJEURE*)

17. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jeigu tokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

18. Šalis, negalinti tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, per 3 (tris) kalendorines dienas nuo to momento, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą, privalo raštu pranešti apie tai kitai Šaliai. Neįvykdžiusi šios pareigos Šalis privalo atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

19. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsęs ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai.

VII. ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

20. Visi ginčai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

VIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

21. Tiekėjas neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.

22. Šalių susirašinėjimas, informacijos perdavimas ir kita komunikacija vyksta elektroniniu paštu. Informacija siunčiama šioje sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.

23. Ši Sutartis, bei jos sąlygos yra konfidencialios, ir Šalys įsipareigoja jų neatskleisti jokiai trečiajai Šaliai. Taip pat Šalys susitaria laikyti konfidencialia ir neatskleisti jokiai trečiajai Šaliai bet kurios informacijos, kuri joms tapo prieinama vykdant savo šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

24. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai iš Šalių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

25. Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartis arba atskiros jos nuostatos turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

26. **Pirkėjas** paskiria kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą: ūkio dalies vedėją Lidiją Fabijanskienę (8 41) 52 38 27

Pirkėjo vardu
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Ežero g. 70, LT-76244 Šiauliai
Įm. K. 290526190
ats./s LT687180000001130954
AB Šiaulių bankas, kodas 71800
Tel. (8-41) 52 38 27

Pardavėjo vardu

Direktorė Rita Daubarienė

(parašas)
A.V.

2017 m..... sutarties Nr.
priedas

PREKIŲ KAINOS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vieno vnt. kaina, Eur be PVM	Visa kaina, Eur be PVM 3*4
1.	2	3	4	5
1.	Suoliukas (prie krepšinio ir futbolo aikštelių)	4		
2.	Čiuožykla	1		
3.	Virvinė karstymosi piramidė	1		
4.	Tinklo karstyklė	1		
5.	Dvivieta lauko supynė	1		
6.	Karuselinė supynė	1		
7.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė (1)	1		
8.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė (2)	1		
			Kaina, Eur be PVM	
			PVM 21 % Eur	
			Iš viso kaina, Eur su PVM	

Suma žodžiais (Eur su PVM):

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ lauko žaidimo aikštelių įrengimų pirkimas, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.

Perkančioji organizacija perka lauko žaidimo aikštelių įrengimus su įrengimo ir montavimo darbais. Įrenginių montavimo vieta: Šiaulių lopšelio – darželio „Ežerėlis“ kiemo teritorija, adresu Ežero g. 70, Šiauliai.

2. Visi aikštelių įrengimai turi būti atvežti, įrengti ir sumontuoti iki **2017 m. gruodžio 20 d.**

3. Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems:

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Įrenginio specifikacija	Kiekis
9.	Suoliukas (prie krepšinio ir futbolo aikštelių)	Vnt.	Suoliukas be atlošo su metalinėmis kojomis. Spalvų ryški. Ilgis – ne mažiau kaip 100 ir ne daugiau kaip 120 cm. Sėdimoji dalis – ne mažesnė kaip 35cm. Bendras kojų ir sėdimosios dalies aukštis – ne mažesnis kaip 40cm. Suoliuko plokštuminės dalys gali būti pagamintos iš HDPE plokštės (ar jai lygevertės), kuri neabsorbuoja vandens, nesigumbuoja, nelūžta. Tai reiškia, kad	4

			intensyvaus naudojimo metu atsiradus įbrėžimams, jų vietos liktų tokios pat spalvos. Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Metalinės suoliuko dalys turi būti pagamintos iš cinkuoto arba lygeverčio metalo nudažyto milteliniu būdu, ryškia spalva. Aplink suoliuką turi būti įrengta guminė arba lygevertė, ryškios spalvos danga ne mažesnė nei 2 kv.m. spinduliu. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.	
10.	Čiuožykla	Vnt.	Čiuožykla, ne žemesnė kaip 80cm ir ne didesnė kaip 85 cm; Bendras ilgis ne mažiau 200 cm ir ne daugiau kaip 220 cm, čiuožiamosios dalies plotis ne mažiau 50 cm ir ne daugiau 60 cm. Čiuožyklos konstrukcija turi būti pagaminta iš HDPE plastiko plokštės ar jai lygiavertės, kad nebluktų nuo saulės šviesos, būtų lengvai valomas, ryškios spalvos. Prieš atsėdant čiuožimui turi būti įrengtas skersinis išikibti, taip pat apsaugantis nuo savaiminio iškritimo. Čiuožyklos apačioje gali būti ertmė – tunelis pralindimui. Ant čiuožyklos užlipti, laiptukai turi būti padengti abrazyvine arba kita slydimą mažinančia danga. Varžtai paslėpti plastikiniais dangteliais. Žaidimų kompleksas turi būti saugiai įrengtas pagal įrenginio eksploatacijos ir techninius reikalavimus. Žaidimų kompleksas turi būti atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms. Saugos zona ne mažesnė nei 14 kv.m. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.	1
11.	Virvinė karstymosi piramidė	Vnt.	Keturių atotampų virvinė karstymosi piramidė su centriniu stulpu. Piramidė pagaminta ir sintetinės arba jai analogiškos virvės su metalo šerdimi viduryje, jos storis turi būti ne mažesnis kaip 14 mm ir ne didesnis kaip 17 mm. Piramidės stiebas - metalinis, nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo. Vamzdžio skersmuo nedidesnis kaip 90 mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm. Gaminį sudarantys lynai turi būti tolygiai įtempti į keturias puses. Visi laipiojimo tinklo lynai turi būti apsaugoti nuo ultravioletinių spindulių. Trosų susikirtimo vietos sujungtos poliamido ar analogiškos medžiagos apkabomis. Bendras aukštis, ne mažiau kaip – 250 cm ir ne daugiau kaip 300cm. Plotas, ne mažiau kaip - 400 x 425m. Saugos zona: 36 kv.m. Saugos zona ne mažesnė nei 14 kv.m. Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.	1
12.	Tinklo karstyklė	vnt.	Įrenginį turi sudaryti tinklas ir nusileidimo kopimo sienelės. Įrenginys turi būti pagamintas iš klijuotos arba	1

			<p>jai lygiavertės medienos. Rastų storis turi būti ne mažiau kaip 85mm ir ne daugiau kaip 90mm. Nuo atmosferos poveikio mediena turi būti padengta sluoksniu specialios cheminės medžiagos. Įrenginio sienelės ir apsaugos elementai turi būti pagaminti iš drėgmei ir atmosferos poveikiui atsparios HPL ar jai lygiavertės plokštės. Konstrukcija turi būti montuojama ant cinkuotų plieninių arba jai lygiaverčių inkarų, kurie turi būti įkasami į gruntą.</p> <p>Virviniai karstyklės elementai turi būti pagaminti iš sintetinės arba jai lygiavertės virvės su metalo šerdimi viduryje, kurios storis turi būti ne daugiau kaip 16 mm. Metaliniai įrenginio elementai turi būti pagaminti iš nerūdijančio arba jam lygiaverčio metalo.</p> <p>Karstyklės įrenginys turi būti ne mažesnis kaip 105cm ir ne aukštesnis 110cm. Visos konstrukcijos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 300cm ir ne ilgesnis kaip 335cm.</p> <p>Aplink gaminį turi būti išlieta apsaugos zona guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.</p>	
13.	Dvivieta lauko supynė	vnt.	<p>Sūpynių karkasas pagamintas iš cinkuoto arba lygiaverčio, miltelinu būdu dažyto lenkto metalo. Sūpynių konstrukcija turi būti pagaminta iš apvalių ne mažiau nei 120 mm ir ne daugiau kaip 135mm skersmens cinkuoto arba lygiaverčio metalo vamzdžių, sienelių storis turi būti ne mažiau kaip 4mm, nudažytų milteliniais ryškiais dažais ir atspari oro sąlygoms.</p> <p>Sūpynės sėdynė pagaminta iš PP virvės, ar jai analogiškos medžiagos. Supynės sėdynė pakabinta ant storų segmentų, lynų ar jiems lygiaverčių virvių.</p> <p>Sūpynės sėdynė supinta, apvali, skersmuo ne daugiau kaip 1 metras, tad vienu metu ant jos gali sūptis keli vaikai.</p> <p>Įrenginio išmatavimai turi būti nedidesni kaip 100x400xH200cm.</p> <p>Visos konstrukcijos jungiamieji varžtai turi būti uždengti plastmasinėmis movomis, kad vaikai nesusižeistų. Skersinio ir atraminių kojų sujungimo mazgai turi būti uždengti plastikiniais gaubtais.</p> <p>Supynė turi turėti cinkuotus arba jam lygiaverčius metalinius pamatus, nudažytus miltelinu būdu, kurie turės betonuotis į žemę, ir užtikrinti, kad įrenginys būtų stabilus, savo ruožtu tai užtikrintų įrenginio nuo korozijos ir konstrukcijos stabilumą.</p> <p>Skirta saugiai sūptis dviem vaikams nuo 3 m.</p> <p>Saugos zona ne mažiau kaip 670x240cm</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploatavimo techniniams reikalavimams.</p>	1
14.	Karuselinė supynė	Vnt.	<p>Šis lauko įrenginys turi būti metalinis nedalomas suvirintas rėmas, apdorotas padengtas polimeru, arba lygiaverčiu dangalu, nudažytas milteliniais atspariais atmosferos bei fiziniam poveikiui dažais.</p> <p>Centrinio atraminio vamzdžio skersmuo ne mažesnis</p>	1

			<p>kaip 100mm ir ne didesnis kaip 120 mm.</p> <p>Sklandų mechanizmo sukimaši turi užtikrinti nuo atmosferos bei fizinio poveikio gerai izoliuoti guoliai.</p> <p>Karuselės matmenys: Diametras – 1600 m</p> <p>Aukštis – 680 mm</p> <p>Suoliukai sėdėjimui mediniai arba analogiškos medžiagos, atsparios vandeniui, UV spinduliams, turi būti padengti medžiaga kuri sumažintų medienos slydimą</p> <p>Pamatas betoninis, įgilintas į gruntą, ne mažiau kaip 1,0 m ir 0,4x0,4m ploto. Įrenginys turi būti tvirtinamas ant įbetonuotos ašies, ant kurios užkeliamas ir prisukama karuselės konstrukcija.</p> <p>Matmenys: Diametras – 1600 m Aukštis – 680 mm Saugos zona: 4x4 m.</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	
15.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė	Vnt.	<p>Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje išdėliotos kopimo pėdutės. Įrenginys įtvirtinamas į žemę keturiomis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys turi būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai analogiškos spalvotos medžiagos, visiškai neabsorbuoti vandens, nesigumbuoti, nelūžti. Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Kopimo pėdutės pagamintos iš HPL plokštės ar jai analogiškos medžiagos. Įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba jam lygiavertio metalo vamzdžių, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2mm, nudažytų milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.</p> <p>Įrenginyje, kad sužadintų vaikų smalsumą ir pagyventų dizainą, gali būti panaudoti dekoratyviniai tūriniai lieto plastiko elementai : gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir pan. įrenginio matmenys nemažesni kaip 100x215cm.</p> <p>Saugos zona – 4 x 5 m. (20 kv.m.)</p> <p>Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	1
16.	Stogo tipo karstyklė-pavėsinė	Vnt.	<p>Įrenginys panašus į stogą. Stogo viršuje turi būti išdėliotos kopimo pėdutės, kurios gali būti įvairių dydžių, pagamintos iš HPL plokštės ar jai analogiškos medžiagos, dizaino pagyvinimui gali būti panaudoti dekoratyviniai tūriniai lieto plastiko arba jam lygiavertės medžiagos elementai: gyvūnų, uolų ar augalų atvaizdais ir pan.. Įrenginio apačioje turi būti įrengtas suoliukas vaikams atsisėsti, padengtas neslidžia medžiaga.</p> <p>Įrenginys turėtų būti įtvirtinamas į žemę keturiomis metalinėmis kojomis. Stogelio plokštuminės dalys turi būti pagamintos iš HDPE plokštės, ar jai analogiškos spalvotos medžiagos, visiškai neabsorbuoti vandens,</p>	1

			<p>nesigumbuoti, nelūžti. Plokščių paviršius turi būti lengvai valomas. Įrenginio laikančioji konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba jam lygiaverčio metalo vamzdžių, kurių diametras turi būti ne mažesnis kaip 34mm, sienelės storis ne daugiau kaip 2mm, nudažytų milteliniais dažais ir būti atsparūs oro sąlygoms.</p> <p>Įrenginio matmenys ne mažesni kaip 100x215cm. Saugos zona ne mažesnė kaip – 4 x 5 m. (20 kv.m.) Apsaugos zona turi būti guminės dangos arba lygiavertė, paruošta laikantis dangos eksploataavimo techniniams reikalavimams.</p>	
--	--	--	--	--

4. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VISIEMS ĮRENGINIAMS:

- 5.6. atsižvelgiant į kiekvieno vaikų žaidimo aikštei skirtą įrenginio funkcinę paskirtį ir vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis, būtina numatyti atitinkamo dydžio saugumo zonas aplink visus įrenginius;
- 5.7. visa mediena privalo būti impregnuota, kampai užapvalinti, naudojami sveikatai nepavojingi, atsparūs saulės ir šalčio poveikio dažai (pozityvių, žaismingų, skirtingų, ryškių spalvų);
- 5.8. metalinės detalės privalo būti apsaugotos specialiai apdirbtais plastiko elementais, apsaugančiais vaikus nuo traumų;
- 5.9. visi metaliniai laikikliai, vamzdžiai ir turėklai turi būti pagaminti iš cinkuoto arba nerūdijančio plieno ir dažomi miltelinio būdu;
- 5.10. žaidimų aikštelės įrenginių konstrukcijos turi būti įtvirtintos į betoninį pagrindą su cinkuoto metalo tvirtinimo detalėmis, prisuktos cinkuotais varžtais;
- 5.11. perkant du ar daugiau vienodo pavadinimo įrenginių, Tiekėjas pristato skirtingos išvaizdos įrenginius;
- 5.12. visa vaikų žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas, turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį pagal Lietuvos higienos normą HN 131:2015, atitikti tarptautinius saugumo ir kokybės standartus EN 1176, turi turėti surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba;
- 5.13. įrenginių sumontavimas fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo Tiekėjas ir Pirkėjo atsakingas darbuotojas. Perdavimo – priėmimo aktą ruošia ir perdavimą organizuoja savo lėšomis Tiekėjas;
- 5.14. **garantinių įsipareigojimų** (priežiūros ir remonto) terminas - ne mažiau kaip 24 mėnesiai po vaikų žaidimo įrengimų sumontavimo akto pasirašymo dienos. Per visą garantinį laikotarpį privalo nekisti įrangos parametrai, bendra įrenginių estetika: spalva, tekstūra, faktūra, formos ir kitos nebūdingos kokybiškam gaminiui išraiškos deformacijos ar pakitimai;
- 5.15. garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Pirkėjui pateikus Tiekėjui raštišką pretenziją, Tiekėjas privalo pašalinti defektus savo lėšomis ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;
- 5.16. Tiekėjas turi įvertinti visus vaikų žaidimo aikštelės įrenginių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbus ir išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtinoms procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita;
- 5.17. susidariusios atliekos ir šiukšlės įrenginių montavimo metu turi būti Tiekėjo lėšomis išvežamos.

6. REIKALAVIMAI PAGRINDINĖMS MEDŽIAGOMS IR JŲ NAUDOJIMO SRITYS:

- 6.1. METALAS – laikančioms konstrukcijoms, funkciniais ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos.
- 6.2. MEDIS – laikančioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus, dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus – dažai, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikio.

- 6.3. PLASTIKAS – laikančioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams, paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
 - 6.4. AUKŠTO SLĖGIO LAMINATAI – papildomiems konstrukcijos elementams, paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio.
 - 6.5. Žaidimo aikštelės įrenginių medžiagos – atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.
-